



Berlingo Personbil

Tekniske spesifikasjoner



Sist oppdatert August 2019

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MOTOR	PureTech 110 S&S	PureTech 130 S&S AUT.	BlueHDi 100 S&S	BlueHDi 130 S&S	BlueHDi 130 S&S AUT.
Sylindervolum cm ³	1199	1199	1499	1499	1499
Antall sylindre	3	3	4	4	4
Maks effekt kW ved omdr. / min.	81 / 5500	96 / 5500	76 / 3500	96 / 3750	96 / 3500
Maks effekt HK ved omdr. / min.	110 / 5500	130 / 5500	100 / 3500	130 / 3750	130 / 3500
Maks dreiemoment Nm ved omdr. / min.	205 / 1500	230 / 1750	250 / 1750	300 / 1750	300 / 1500
Partikkelfilter	-	-	Ja	Ja	Ja
GIRKASSE					
Antall gir	6 man. Stop & Start	EAT 8 Stop & Start	5 man. Stop & Start	6 man Stop & Start	EAT 8 Stop & Start
STYRING					
Type	Variabel servostyring				
Vendediameter (m)	L1 - 10,8 / L2 - 11,5				
BREMSER					
Type	ABS-bremser med automatisk bremskraftfordeling, bremseassistent, ESP (stabilitetsprogram) og ASR (anti-spinn)				
For	Ventilerte skivebremser				
Bak	Skivebremser				
FJÆRING					
For	MacPherson med triangelarmer og krenningsdempere				
Bak	Deformbar travers med spiralfjær				
Bakkeklaring (cm)	16				
DEKK					
Dekkstørrelse	205/60 R16 - 205/55 R17				
DSGi - Dekktrykkindikator	Ja				
DIMENSJONER (m)					
Lengde	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2
Utvendig lengde	4,40 / 4,75				
Utvendig bredde - med / uten sidespeil / Foldet	2,11 / 1,81 / 1,92				
Utvendig høyde - uten takrails	1,81				
Akselavstand	2,78 / 2,97				
LASTELENGDE (m)					
Max lastelengde	2,70 / 3,05				
Max lastelengde bak 1. seterad (setene skjøvet helt frem)	1,88 / 2,23				
Max lastelengde bak 2. seterad	1,00 / 1,35				
Max lastelengde bak 3. seterad	418 mm til 566 mm (kun L2)				
Bredde baggasjerom	1,19				
Lastehøyde baggasjerom	1,12				
SETER					
Passasjer sete	Passasjer sete kan legges helt flatt for maksimal lastelengde*				
Seterad 2	3 individuelle seter, alle med Isofix				
Seterad 3 (kun L2)	Kan skyves 13cm frem/tilbake og fjernes helt (Ingen isofix). Vekt 15,5 kg pr.sete				
	*Armlene må fjernes				
VOLUM (l VDA)					
Bagasjeromsvolum	641 / 912				
Bagasjeromsvolum (opp til tak)	983 / 1538				
Bagasjeromsvolum med nedfelt baksete	1414 / 1675				
Bagasjeromsvolum med nedfelt baksete (opp til tak)	2126 / 2693				
VEKT (kg)⁽¹⁾					
Lengde	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2
Egenvekt inkl. fører 75 kg	1395 / 1505	1485 / 1557	1496 / 1557	1505	1505
Totalvekt	2010 / 2070	2090 / 2100	2090 / 2110	2120	2105
Nyttelast	909 / 852	909 / 852	915 / 864	913 / 864	909 / 870
Tilhengervekt med brems	1150 / 1100	1200 / 1150	1300 / 1250	1500	1300
Tilhengervekt uten brems	710 / 750	740 / 750	730 / 750	750	750
Tillatt total vogntogvekt	3010 / 3170	3290 / 3250	3120 / 3360	3620	3402
YTELSE (fører alene)					
Lengde	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2
Topp hastighet - på bane (km/t)	175 / 174	200 / 200	171	184	184
0-100 km/t (sek.)	11,5 / 11,8	10,7 / 10,7	12,3 / 12,6	11 / 11,2	11 / 11,2
DRIVSTOFFØKONOMI (L/MIL)⁽²⁾					
Ved bykjøring	0,63	6,1 / 6,3	0,46	0,48	0,49

Ved landeveiskjøring	0,5	4,9 / 5,0	0,39	0,41	0,42
Ved blandet kjøring	0,55	5,4 / 5,5	0,41	0,4	0,44
CO ₂ -utslipp (g/km)	125*	122* / 125*	113*	117*	116*
Miljøklasse	Euro 6.2	Euro 6.3	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2

*Grip Control øker Co2 med 2 Gram

DRIVSTOFF

Drivstofftype	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel
Drivstofftank (l)	60	60	53	53	53

(1) De opplyste vekter er de maksimale. De må på ingen tidspunkt overskrides. Det er allikevel mulig innenfor den opplyste vogntogsvekt å flytte vekt mellom bilen og tilhenger så lenge, hverken tilhengervekt eller totalvekt overskrides.

(2) Forbruk og utslippsstall er målt etter WLTP og omkalkulert til NEDC2.0. Forbruk vil variere avhengig av kjørestil, føre og veiforhold samt bruk av klimaanlegg/varmeapparat m.m.

