



# CITROËN JUMPER

## Prisliste og tekniske spesifikasjoner

Gjelder fra 11. mai 2021

CITROEN JUMPER

MODELLE	MILJØ- KLASSE	MODELLKODE	VAREROMS- LENGDE	NYTTELAST INKL. FØRER	TILHENCER/EKT M BREMSER	FORBRUK (l/ml/UTSLIPP CO2 (g/km)/NOX (mg/km))	AVGIFT	PRIS m/AVA	PRIS U/MVA
<b>PROFF</b>									
JUMPER PROFF L2H1 10m³ 333 2,2 BlueHDI 140 S&S	€ 6.2	JR4330140L2H1P	3120mm	1295 kg	2500 kg	0.58 / 232 / 24,2	105 655	472 211	398 900
JUMPER PROFF L2H2 11,5m³ 335 2,2 BlueHDI 140 S&S		JR4330140L2H2P	3120mm	1470 kg	2500 kg	0.61 / 245 / 24,2	115 084	494 854	418 900
JUMPER PROFF L2H2 13m³ 335 2,2 BlueHDI 165 S&S		JR4330165L2H2P		1465 kg	2500 kg	0.61 / 246 / 76,9	119 011	506 372	428 900
JUMPER PROFF L3H2 13m³ 335 2,2 BlueHDI 140 S&S		JR4330140L3H2P	3705mm	1420 kg	2500 kg	0.62 / 246 / 24,2	118 148	505 338	427 900
JUMPER PROFF L3H2 13m³ 435 2,2 BlueHDI 140 S&S		JR4330140L3H2P		1380 kg	3000 kg	0.63 / 258 / 24,2	127 711	515 447	437 900
JUMPER PROFF L3H2 13m³ 435 2,2 BlueHDI 165 S&S		JR4330165L3H2P		1375 kg	3000 kg	0.63 / 246 / 76,9	123 382	520 280	440 900
JUMPER PROFF L3H3 15m³ 435 2,2 BlueHDI 140 S&S		JR4330140L3H3P	3705mm	1355 kg	3000 kg	0.66 / 246 / 24,2	121 304	514 549	435 900
JUMPER PROFF L3H3 15m³ 435 2,2 BlueHDI 165 S&S		JR4330165L3H3P		1350 kg	3000 kg	0.65 / 256 / 76,9	130 947	533 388	452 900
JUMPER PROFF L4H2 15m³ 435 2,2 BlueHDI 140 S&S		JR4330140L4H2P	4070mm	1335 kg	3000 kg	0.63 / 249 / 24,2	124 181	521 330	441 900
JUMPER PROFF L4H2 15m³ 435 2,2 BlueHDI 165 S&S		JR4330165L4H2P		1330 kg	3000 kg	0.63 / 246 / 76,9	125 567	530 983	449 900
JUMPER PROFF L4H3 17m³ 435 2,2 BlueHDI 140 S&S		JR4330140L4H3P	4070mm	1305 kg	3000 kg	0.67 / 261 / 24,2	133 258	535 311	454 900
JUMPER PROFF L4H3 17m³ 435 2,2 BlueHDI 165 S&S		JR4330165L4H3P		1300 kg	3000 kg	0.66 / 259 / 76,9	135 280	547 305	464 900
JUMPER PROFF KJØLEBIL L4H3 10,8m³ 435 2,2 BlueHDI 140 S&S		JR4350140L4H3KB	4070mm	1335 kg*	3000 kg	0.63 / 261 / 24,2	124 181	748 830	623 900
JUMPER PROFF KJØLEBIL L4H3 12,2m³ 435 2,2 BlueHDI 165 S&S		JR4350165L4H3KB		1300 kg*	3000 kg	0.66 / 259 / 76,9	135 280	774 805	646 900

STANDARDUTSTYR

CLASSIC

Enkelt fører sete med setevarmer, armlene, korsryggslette, oppbevaring under fører setet, seteryggens vinkel justerbar og høydejusterbar.

Kabinen: 2-seter passasjerbenk

DAB Radio inkl Bluetooth, USB, 12 V-udtag

Manuell aircondition

Multifunksjonsratt

Frontlys halogen

Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, manuelt innfellbare sidespeil. Speil med blindsoner funksjon, oppdelt i to soner

Programerbar Webasto

Vinduspusser, 2 hastigheter og intervall

Kollisjonsputer for fører og passasjer

Takhylle (plassert over selskapsrommet. Maksimal belastning ca 20kg)

Dobbelt drikkebeholder og sammenfoldbart skrivebord (plassert vid radio)

Kjørelys med lyktespyler

Tåkelysforan

Skillevind med vindu

12V-kontakt (varerom)

Bakdører med vindu med varmeleder og 180° grader åpning

Reservehjul

PROFF

(UTSTYR UTOVER CLASSIC)

Kabinen: 2-seter passasjerbenk med skrivebord (midtre sete) og armlene (mellom midtre og ytre sete)

Førerassistentsystem (Ryggkamera i Touchscreen, Parkeringssensorer bak)

5" Touchscreen med DAB Radio, Bluetooth, USB, 12 V-udtag

Cruisekontroll og hastighetsbegrensner

Multifunksjonsratt i skinn

LED-kjørelysforan

Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, elektriske innfellbare sidespeil. Speil med blindsoner funksjon, oppdelt i to soner (ytre og nedre speil)

Skyvedør høyre side med vindu (H3 versjoner)

Skyvedør høyre/venstre med fast vinduer (ikke H3 versjoner)


Bakdører med vindu med varmeleder og 270° grader åpning

Forsterket bakfjæring

4x4 system med bryter for inn/ut - kopling, økt bakkeklaring med beskyttelsesplate under motor (Kun 4x4)

Thermo King V-200 Max 50 (Kjøle / Frys / Varme) Inkl nattdrift 230V - Tilpasset aggregat (ATP godkjent) for nordiske forhold, og gir stabil temperatur under alle forhold (Kun kjølebil), 2 års garanti.

ECP innredningen (FNA godkjent fra 0c til +12C) tilpasset for kjølebil, ATP godkjent og tilfredsstillende Mattilsynets krav, 2 års garanti.



EKSTRAUTSTYR VAREBIL					
SIKKERHET	KODE	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA	
Sikkerhetspakke 1 (Active Safety Break AEBS, Fiskiftevarslar AFIL over 60 km/h)	D403	O	9 875	7 900	
Førerassistentsystem (Ryggekamera, 5" Touchscreen, Parkeringsensorer bak)	UB09	Standard til: PROFF	S	11 750	9 400
Cruisekontroll med hastighetsbegrensner	RG03	Standard til: PROFF	S	3 625	2 900
Parkeringsensor bak	UB01	Standard til: PROFF	S	3 625	2 900
Pack Grip (Intelligent Traction Control, Hill assist)	UF04	Ikke med: 4X4	O	6 125	4 900
Side og gardinkollisjonsputer	NF04	Utstyr som bliver standard: Enkelt passasjersele (WM07), Airbag passasjer	O	4 875	3 900
Digital fartsskriver	HC09		O	6 125	4 900
Alarm med superlås	WC05		O	3 750	3 000
Beskyttelsesplate under motor	FX01	Standard til: 4X4	O	1 750	1 400
Reparasjonskit ved punktering	LV02	Ikke med: Reservehjul	O	500	400
Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring	UE01		O	1 500	1 200
KOMFORT	KODE	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA	
5" Navigasjon	JY02	O	6 125	4 900	
Automatisk 1-soners klimaanlegg	RE07	O	3 000	2 400	
Enkelt passasjersele (Høydejusterbart, Langsgående justering forover & bakover, justering av seteryggens vinkel)	WM07	Standard til: Side og gardinkollisjonsputer	O	0	0
Enkelt passasjersele (Armlene, Høydejusterbart, Korsryggstøtte)	WM08		O	0	0
Setevarmer foran (fører enkelt passasjer selete)	NA01	Utstyr som blir standard: Enkelt passasjersele	O	2 375	1 900
Oppgradering til kjørevvarmer og fjernbetjening	CO275	Alle modeller - Fra Drammen	O	6 000	4 800
Oppgradering til kjørevvarmer og fjernbetjening med APP	CO276	Alle modeller - Fra Drammen	O	6 625	5 300
Trykkluftsfjæring bak (juster lastenivå med inntil 70mm)	UA04	Ikke med: 4X4	O	15 625	12 500
VAREROM INTERIØR	KODE	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA	
Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	KM3	O	12 375	9 900	
STYLE EKSTERIØR	KODE	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA	
LED-Kjørellys foran	FE10	S	3 000	2 400	
Aluminiumfelger 15"	D285	Kun: 333, 335 versjoner. Kan medføre økt avgift.	O	6 125	4 900
Aluminiumfelger 16"	D286	Kun: 435 versjoner. Kan medføre økt avgift.	O	6 125	4 900
TILHENGERFESTE	KODE	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA	
Tilhengerfeste med fast kule inkl stabilitetskontroll - TSM (13-polskontakt)	AQ03	Kan medføre økt avgift.	O	6 125	4 900
Tilhengerfeste med fast kule (13-pols kontakt)	CO216	Fra Drammen	O	15 125	12 100
LAKKFARGE	KODE	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA	
Hvit Banquise (Solid)	POWP	O	0	0	
Svart Onyx (Solid, Flåtefarge)	EOXY	O	11 125	8 900	
Sølv Aluminium (Metallic)	MOZR	O	7 500	6 000	
Grå Artense (Metallic)	MOF4	O	7 500	6 000	
Grå Fer (Metallic)	MOZW	O	7 500	6 000	
Grå Graphito (Metallic)	MOE9	O	7 500	6 000	
Rød Tiziano (Solid)	P01X	O	3 625	2 900	
Rød Profond (Metallic)	M01Q	O	7 500	6 000	
Blå Lago (Metallic)	M04F	O	7 500	6 000	
Blå Line (Solid)	P05V	O	3 625	2 900	
Blå Imperial (Solid)	P04P	O	3 625	2 900	
Hvit Golden (Metallic)	M0H8	O	7 500	6 000	
Flåtefarge	EO	O	11 125	8 900	

O = Ekstrautstyr - Ikke tilgjengelig

Vedvarende utvalg priser inkluderer vedvarende engangsbetalt, eksklusiv mva. New utstyr kan ikke WULF-GAD verken, som fører til økt avgift. Friakt og levetidsgarantier samt bruksgaranti. Lokale tilleggsgebyrer.  
 Citroen forbeholder seg retten til å endre priser og utstyr/tilbehør uten forvarsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.  
 Citroen tilbyr 5 års/100 000 km trykkgaranti, 5 års/100 000 km verkstid, 5 års garanti mot gjennomfalling og 2 års lakkgaranti.  
 Forbrukstil er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av kjøretøy, kjøretøy, veie og kjøreretning samt bruk av biltilbehør og tilleggsutrustning.  
 De oppgitte verdiene er de maksimale og må ikke overskrides.

STANDARDUTSTYR			
<b>SIKKERHET</b>			PROFF
Parkeringsensor bak	UB01	S	
Førerassistentsystem (Ryggkamera i Touchscreen, Parkeringsensorer bak)	UB09	S	
Cruisekontroll med hastighetsbegrensere	RG03	S	
Kollisjonsputer for fører og passasjer	NN01	S	
Sikkerhetsbelte førere med pyrotekniske beltestrømmere og kraftbegrensere	-	S	
Tåkelys foran	PR01	S	
Manuell parkeringsbrems	-	S	
Reservehjul	RS03	S	
Automatisk tørring av nødllys - Ved nødbrmsing og avhengig av fartsreduksjonen som registreres, og ved ABS funksjon eller en kollisjon, vil nødlysene tennes automatisk	-	S	
Elektronisk startspørre	-	S	
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	UF01	S	
Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	-	S	
Elektronisk bremskraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	-	S	
Assistans ved nødbrmsing (EBA) - Ved bråbrmsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at brmselengden reduseres	UG01	S	
Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes brems og motoren	-	S	
Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	-	S	
Bakkestartassistans - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	-	S	
Bryter for drivstofftilførsel - sikkerhetssystem som kutter drivstofftilførselen til motoren ved kraftige sammenstøt	-	S	
Sentrallås	VB09	S	
Lyktespyler foran	ND02	S	
Forsterket bakfjæring	SE08	S	
<b>KOMFORT</b>			PROFF
Enkelt fører sete med armene, korsryggstøtte, oppbevaring under fører setet, seleryggens vinkel justerbar og høydejusterbart	RH11	S	
Setevarmer foran (fører sete)	NA03	S	
Kabinen: 2 seter passasjerbenk med skrivebord (midtre sete) og armene (mellom midtre og ytre sete)	WM06	S	
Kabinen: 2 seter passasjerbenk	WM13	-	
Multifunksjonsratt	HG02	-	
Multifunksjonsratt i skinn	VH04	S	
Lengde og høydejusterbart ratt	-	S	
Manuell aircondition	RE01	S	
DAB Radio inkl Bluetooth, USB, 12 V-uttag	RC59	-	
5" Touchscreen med DAB Radio, Bluetooth, USB, 12 V-uttag	AT27	S	
Programerbar Webasto	XY01	S	
Ekstravarmer (foran)	DK01	S	
Fjernstyrt sentrallås inkl 1 stk nøkkel med fjernbetjening og 1 stk reservenøkkel	JA11	S	
Vinduspuser, 2 hastigheter og intervall	NB03	S	
Fronttrute laminerte, samt side- og bakvinduer	VF10	S	
Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, manuelt innfelling av sidespeil. Speil med blindsoner funksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)	RK04	-	
Elektriske justerbare, innfellebare og oppvarmede sidespeil. Speil med blindsonerfunksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)	HU02	S	
90L Tank	NO01	S	
<b>OPPBEVARING</b>			PROFF
Takhylle (plassert over solskjermene. Maksimal belastning ca 20kg)	JO01	S	
Oppbevaringsrom under fører setet	-	S	
Oppbevaringsrom i dørene	-	S	
Øvre åpent hanskerom	-	S	
Nedre hanskerom med lokk	-	S	
Dobbelt drikkebokholder og sammenfoldbart skrivebord (plassert ved radio)	ME14	S	
<b>INSTRUMENTERING</b>			PROFF
Digitalt speedometer (km/h)	CP01	S	
Analog LCD kjørecomputer (Øyeblikksforbruk / Gjennomsnittsforkbruk / Gjennomsnittshastighet / Rekkevidde for drivstoff)	GMAF	S	
Girskiftindikator	-	S	
Drivstoffmåler	-	S	
Utetemperatur	-	S	
<b>INTERIØR</b>			PROFF
Stoff mørkgrå "Darko Sort"	35FX	S	
<b>VAREROM INTERIØR</b>			PROFF
Skillevegg med vindu	PX09	S	
Festekroker i gulv 8stk	-	S	
Festekroker i nedre del av skilleveggen 2stk (Kun L3 / L4)	-	S	
12V-kontakt i varerom	ES02	S	
<b>VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)</b>			PROFF
Skyvedør høyre side	PC04	-	
Skyvedør høyre side med vindu (H3 versjoner)	PC11	S	
Skyvedører høyre/venstre med fast vinduer (Ikke H2 & H3 versjoner)	PC12	S	
Sidhengslet bakdører med vindu og varmetråder	VC02	S	
Bakdører med 180° grader åpning	PB07	S	
Bakdører med 270° grader åpning	LL02	S	
<b>STYLE EKSTERIØR</b>			PROFF
Frontlys halogen	SV01	S	
Utakkerte fangere fram & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler	WE54	S	
Plastbeskyttelse hjulbuer foran & bak (L4 versjoner)	XX03	S	
LED-Kjørellys foran	FE10/FE12	S	
15" ståfjøl med heldekkende kapsler (16" for 435 versjoner)	RP01	S	

S - Standard - Ikke tilgjengelig O - Opsjon

Valkende utvalg girer ikkebart vindskjerm, elektriske rvs, Hov utstyr kun til WLTP CO2 verdier, som tar til alle avgt. Frite og løsningskriterier samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroen forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkelige feil i publikasjonen.  
Citroen tilbyr 3-års/200.000 km trykkelig garanti, 5-års/100.000 km trykkelig 5-års garanti med gjennomføring og den siste garantien. Forbrukstil er med med den gjeldende liste forbrukstil (Energy CO2). Forbruk og utslipp av CO2 er avhengig av kjøretøy, utstyr, kjøretid, veier og veiforhold samt bruk av klimaanlegg, varmeapparat osv.  
\*Forbruk Anslått brukt kjøring per NEDC-måling. De oppgitte verdiene er de maksimale og må ikke overvåkes.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
MOTOR	2,2 120 BlueHDI		2,2 140 BlueHDI		2,2 165 BlueHDI
Sylindervolumen cm3	2 179				
Antall sylindre	4				
Antall ventiler	16				
Maks. effekt kW ved omdr. / min.	88 / 3500		103 / 3750		121 / 3750
Maks. effekt HK ved omdr. / min.	120 / 3500		140 / 3750		165 / 3750
Dreiemoment i Nm CEE	310		340		370
Dreiemoment i Nm CEE ved turtall	1 500		1 750		1 750
Turbodiesel	Ja				
SCR Partikkelfilter	Ja				
AdBlue	Ja				
Miljøklasse	EURO 6.2				
Drivstoff	Diesel				
Tankekapasitet (L)	90				
GIRKASSE	2,2 120 BlueHDI		2,2 140 BlueHDI		2,2 165 BlueHDI
Manuell 6 gir	Ja				
Stop&Start system	Ja				
STYRESYSTEM					
Type	Variabel servostyrning				
Vendediameter L2 (kant-til-kant / vegg-til-vegg)	12,64 / 12,84				
Vendediameter L3 / L4 (kant-til-kant / vegg-til-vegg)	14,24 / 14,46				
BREMSE					
System	ABS-bremser med automatisk bremskraftfordeling, bremseassistent og ESP (elektronisk stabilitetsprogram)				
Foran:	Ventilerte skivebremser				
Bak:	Skivebremser				
FJÆRING					
Foran:	Uavhengig fjæring, McPherson med kreningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere				
Bak:	Stiv bakaksel med langsgående bladfjærer. Skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere.				
DEKK					
Dimensjoner Classic / PROFF	215/70 R15 C				
Dimensjoner PROFF 435 Versjon	215/75 R16 C				
DIMENSJONER (mm) YTRE MÅL	L2H1	L2H2	L3H2 / L3H3	L4H2	L4H3
Utvendig lengde	5 413		5 998	6 363	
Utvendig bredde med sidespeil	2 690				
Utvendig bredde uten sidespeil	2 050				
Utvendig høyde	2 254	2 522	2 522 / 2 760	2 522	2 760
Akselavstand	3 450	3 450		4 035	
Sporvidde foran	1 810				
Sporvidde bak	1 790				
Overheng fram	948				
Overheng bak	1 015		1 380		
Bakkeklaring (cm) 335 / 435 versjon	163	158	158 / 180	224	184
Bakkeklaring med 4X4 (cm)	188	183	183 / 205	249,0	209,0

VAREROM MÅL	L2H1	L2H2	L3H2 / L3H3	L4H2	L4H3
Vareromsvolum skillevegg (m³)	10 m³	11,5 m³	13 m³ / 15 m³	15 m³	17 m³
Lastelengde gulv til skillevegg (mm)	3 120		3 705	4 070	
Vareroms lengde i midjehøyde	2 914	2 914	3 499	3 864	3 864
Vareromsbredde med skyvedør høyre / venstre	1 870				
Vareromsbredde mellom hjulkasser (mm)	1 422				
Vareromshøyde innvendig (mm)	1 662	1 932	1 932 / 2172	1 932	2 172
<b>VAREROM MÅL KJØLEBIL</b>					
Vareromsvolum skillevegg (m³)	-	-	-	10,8 m³	12,2 m³
Lastelengde gulv til skillevegg (mm)	-	-	-	3 750	
Vareroms lengde i midjehøyde	-	-	-		
Vareromsbredde med høyre skyvedør / venstre og høyre	-	-	-	1 630	
Vareromsbredde mellom hjulkasser (mm)	-	-	-	1 260	
Vareromshøyde innvendig (mm)	-	-	-	1 780	2 000
<b>SKYVEDØR(ER)</b>	L2H1	L2H2	L3H2 / L3H3	L4H2	L4H3
Skyvedørsåpning høyde (mm)	1 485	-	-	1 755	-
Minimum innlastingsbredde (mm)	1 250				
<b>SKYVEDØR KJØLEBIL</b>					
Skyvedørsåpning høyde (mm)	-	-	-	1 555	
Minimum innlastingsbredde (mm)	-	-	-	1 100	
<b>BAK DØR</b>					
Bakdørsåpning høyde (mm)	1 520	1 790	1 790 / 2030	1 790	2 030
Bakdørsåpning bredde (mm)	1 560				
Innlastingshøyde (mm) avhengig av versjon	535 / 560				
<b>BAK DØR KJØLEBIL</b>					
Bakdørsåpning høyde (mm)	-	-	-	1 650	1 880
Bakdørsåpning bredde (mm)	-	-	-	1 420	
<b>VEKTER</b>	L2H1 333	L2H2 335	L3H2 / L3H3 435	L4H2 435	L4H3 435
Maksimal tillatte totalvekt (kg)	120 BlueHDi	3 300	-	-	-
	140 BlueHDi	3 300	3 500	3 500	3 500
	165 BlueHDi	-	3 500	3 500	3 500
Egenvekt inkl. fører (75 kg)	120 BlueHDi	1 990	-	-	-
2WD / 4X4	140 BlueHDi	2 005	2 030	2 120 / 2 145	2 165
	165 BlueHDi	-	2 035	2 125 / 2 150	2 170
Nyttelast inkl. fører (75 kg)	120 BlueHDi	1 310	-	-	-
	140 BlueHDi	1 295	1 470	1 380 / 1 355	1 335
2WD / 4X4	165 BlueHDi	-	1 465	1 375 / 1 350	1 330
Maksimal tilhengervekt ubremset (kg)	750				
Maksimal tilhengervekt bremsset (kg)	120 BlueHDi	2 500	-	-	-
	140 BlueHDi	2 500	2 500	3 000	3 000
	165 BlueHDi	-	2 500	3 000	3 000
Maksimal vognvogtvekt (kg)	120 BlueHDi	5 800	-	-	-
	140 BlueHDi	5 800	6 000	6 500	6 500
	165 BlueHDi	-	6 000	6 500	6 500
Maksimal kuletrykk (kg)	100	100	120	120	120
Maksimal taklast (kg)	100				
<b>FORBRUK (l/mil – EU norm)<sup>[2]</sup></b>	L2H1 333	L2H2 335	L3H2 335/435	L4H2 435	L4H3 435
Blandet kjøring med					
2WD	140 BlueHDi	0,6	6,1	6,3 / 6,6	0,63
	165 BlueHDi	-	6,1	6,3 / 6,5	0,63
WLTP Utslipp CO2 (g/km) med					
	140 BlueHDi	232	245	246 / 258	249
	165 BlueHDi	-	246	/ 246	246
NOx utslipp med 2WD					
	140 BlueHDi	24,2	24,2	24,2	24,2
	165 BlueHDi	-	76,9	76,9	76,9

Vektene utvalgte inkluderer enpassasjer, maksimalt maks. Frakt og innlastingsbremsede samt anlegg (blomster, lyskule, tilliggende, Christe, bremser og støtter) i 2-ende passasjer og utstyret som følger med kjøretøyet. Viktene gjelder for 18 kg personlig utrustning. De kan variere med innlast og passasjer.  
 Forbrukstall er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av kjøretøys størrelse, kjøring, vær og vedlikehold. \* Forbruk (utslipp) blandet kjøring etter NEDC multi-fase. Forbruk basert på WLTP vil bli oppgitt i et senere nummer. De oppgitte vektene er de maksimale og må ikke overskrides.  
 Christe tilbyr 5 års/100 000 km trykkgaranti, 5 års/100 000 km veitrykkgaranti, 5 års garanti mot gjennomsnittlig og 2 års takelaggaranti.