

CITROËN ë-JUMPY



Oppdatert 1. oktober 2021

Salgsartikkel	Modeller	Rekkevidde opptil (WLTP)	Vareroms lengde STANDARD/EXTENSO	kW / DREIEMOMENT	ENERGIFORBR UK WLTP kWh / 100 km	Avgift	Pris u/mva
PROFF 75 kWh							
JPYEL75KW136L2T	ë-JUMPY PROFF L2 136 hk 75 kWh	330 km	2390 mm / 3674 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 439 900
JPYEL75KW136L3	ë-JUMPY PROFF L3 136 hk 75 kWh	330 km	2740 mm / 4026 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 451 900
PROFF+ 75 kWh							
JPYEL75KW136L2PP	ë-JUMPY PROFF+ L2 136 hk 75 kWh	330 km	2390 mm / 3674 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 469 900
JPYEL75KW136L3PP	ë-JUMPY PROFF+ L3 136 hk 75 kWh	330 km	2740 mm / 4026 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 481 900
PROFF Fleet 75 kWh							
JPYEL75KW136L2FL	ë-JUMPY PROFF Fleet L2 136 hk PROFF 75 kWh	330 km	2390 mm / 3674 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 473 900
JPYEL75KW136L3FL	ë-JUMPY PROFF Fleet L3 136 hk PROFF 75 kWh	330 km	2740 mm / 4026 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 485 900

Standardutstyr PROFF-pakke

16" heldekkende kapsler (215/65 R16 C)
 7" Touchscreen med Connect DAB+ Radio, Bluetooth, speiling av telefon via USB, 12V og Jack-kontakt
 Bakdører med vindu, varmetråder, vindusvisker og 180° grader åpning (L2)
 Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år) 8 år / 160.000 km
 Cruisecontrol med hastighetsbegrensere
 Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system)
 Elektrisk parkeringsbrems
 Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil
 Enkelt fører sete med armlene (justerbart høyde og seteryggens vinkel, korsryggstøtte)
 Førerassistentsystem (Ryggekamera i touchscreen, Blindsoner varsling, Parkeringssensorer foran og bak)
 Hurtiglading DC inntil 100 kW
 Kollisjonsputer for fører og passasjer
 Komfortskillevegg med vindu, lasteluke og ekstra benplass for fører +1,16m vareroms lengde
 Laminert vindrute
 Manuell aircondition
 Moduwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete +0,5m3 vareroms volum (ytre sete)
 Multifunksjonsratt i skinn
 MY CITROËN-appen: visning av batteriladenivå og gjenværende rekkevidde, programmering av ladetid, forhåndstempering av kupeen
 Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW
 Nybilgaranti 5 år / 200 000 km
 Pack Look: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L2)
 Pack Look: Lakkerte fangere foran, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L3)
 Reservehjul
 Setevarmer (fører sete og passasjerbenk)
 Sidekollisjonsputer for fører og passasjer
 Siktpakke: Automatisk regnsensor, automatisk kjørellys
 Skyvedører høyre/venstre med ekstra mørktonede vinduer + bakrute (L2/L3)
 Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter)
 Toppengslet bakluke med vindu, varmetråder/vindusvisker (L3)
 Tre kjøremoduser: Normal (82hk), Eco (109hk) og Power (136hk)
 Tåkelys foran

Standardutstyr PROFF+ pakke (utover PROFF utstyr)

Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom
 Ladekabel mode 3, trefas 22 kW
 NAC Navigasjon
 Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW
 Tilhengrefeste svanehals med fast kule
 Xenon frontlykter (nærlys)

Standardutstyr PROFF Fleet-pakke (utover PROFF utstyr)

Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom
 Ladekabel mode 3, trefas 22 kW
 Active Safety Brake inkl fotgjengere (inntil 85 km/t)
 Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW
 Tilhengrefeste svanehals med fast kule
 Xenon frontlykter (nærlys)

Veiledende utsalgspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykfeil i prislister.

Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km vei hjelp, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.

Forbrukstall er målt

CITROËN ë-JUMPY

Standardutstyr

KODE	BATTERIPAKKER/LADING	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
-	Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri	S	S	S
-	Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing	S	S	S
QU01	Hurtiglading DC inntil 100 kW	S	S	S
-	MY CITROËN-appen: visning av batteriladenivå og gjenværende rekkevidde, programmering av ladetid, forhåndstempering av kupeen	S	S	S
LZ02	Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW	S	S	S
YR07	Nøddoppringing (BTA) Citroën CONNECT SOS	S	S	S
NG39	Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter)	S	S	S
	Tre kjøremoduser: Normal (82hk), Eco (109hk) og Power (136hk)	S	S	S
KODE	SIKKERHET	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
-	Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	S	S	S
-	Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes bremses og motoren	S	S	S
UG01	Assistanse ved nødbremsing (AFU) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres	S	S	S
NB08	Automatisk tenning av lys	S	S	S
-	Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbremsing og avhengig av fartsreduksjonen som registreres, og ved ABS funksjon eller en kollisjon, vil nødlysene tennes automatisk	S	S	S
-	Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	S	S	S
FX01	Beskyttelsesplate under motor	S	S	S
AO01	Blindsonevarsling (SAM) - Systemet varsler føreren om at det befinner seg en annen bil i blindsonene	S	S	S
RG03	Cruisecontrol med hastighetsbegrenser	S	S	S
UE05	Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykk under kjøring	S	S	S
-	Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kurven som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	S	S	S
-	Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	S	S	S
UF01	Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	S	S	S
NN01	Kollisjonsputer for fører og passasjer	S	S	S
UB03	Parkeringsensor bak og foran	S	S	S
RS03	Reservehjul	S	S	S
UB07	Ryggkamera i 7" Touchscreen med 180°-sikt (3 soner)	S	S	S
NF10	Sidekollisjonsputer for fører og passasjer	S	S	S
-	Sikkerhetsbeltene foran med pyrotekniske beltestrømmere og kraftbegrenser	S	S	S
D403	Sikkerhetsbeltene foran med pyrotekniske beltestrømmere og kraftbegrenser	O	O	S
PR03	Tåkelys foran (ikke med flåte farge)	S	S	S
KODE	KOMFORT	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
WLX9	7" Touchscreen med Connect DAB+ Radio, Bluetooth, USB, 12V og Jack-kontakt (Apple Carplay)	S	S	S
-	Elektrisk parkeringsbrems	S	S	S
HU02	Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil	S	S	S
-	Elektriske vindusheiser	S	S	S
-	Enkelt fører sete med armlene	S	S	S
JA12	Fjernstyrt sentrallås inkl 2 stk nøkkeler med fjernbetjening	S	S	S
-	Girskift på rattet	S	S	S
-	Høydejusterbart (fører sete)	S	S	S
-	Justerbar korsryggstøtte (fører sete)	S	S	S
VF39	Laminert vindrute	S	S	S
-	Lengde og høydejusterbart ratt	S	S	S
RE01	Manuell aircondition	S	S	S
WAAT	Moduwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete + 0,5m3 vareroms volum (ytre sete)	S	S	S
VH04	Multifunksjonsratt i skinn	S	S	S
-	Seteryggens vinkel justerbar (fører sete)	S	S	S
NA01	Setevarmer foran (fører og passasjerbenk)	S	S	S
NB08	Siktpakke: Automatisk regnsensor inkl. magic wash, automatisk kjørellys	S	S	S
NB04	Vinduspuser, 2 hastigheter og intervall + regulering	S	S	S
KODE	OPPBEVARING	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
-	Koppholdere vid B-stolpe per hver side	S	S	S
-	Nedre åpen hanskerom (5,7l)	S	S	S
-	Oppbevaringsrom for mobiltelefon (plassert vid)	S	S	S
-	Oppbevaringsrom i dørene (8,3l)	S	S	S
-	Oppbevaringsrom vid vindu (0,8l)	S	S	S
-	Øvre hanskerom med lokk (7l)	S	S	S
KODE	INSTRUMENTERING	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
GMAF	Analog LCD kjørecomputer (Øyeblikksforbruk / Gjennomsnittsforkbruk / Gjennomsnittshastighet / Rekkevidde for drivstoff)	S	S	S
-	Digital serviceindikator	S	S	S
CP01	Digitalt speedometer (km/h)	S	S	S
-	Girskiftindikator	S	S	S
-	Utetemperatur	S	S	S
INTERIØR		PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
OVFX	Kunstsinn / stoff mørkgrå	S	S	S
KODE	VAREROM INTERIØR	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
-	12 V-kontakt	S	S	S
-	Automatisk belysning i varerom vid åpning av skyvedør ellers bakdører	S	S	S
-	Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)	S	S	S
KM7	Komfortskillevegg med vindu, lasteluke og ekstra benplass for fører +1,16m vareroms lengde	S	S	S
KODE	VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
VD18	Ekstra mørktonede vinduer (sidevinduer og bakrute)	S	S	S
WO05	Sidehenglede bakdører med vindu, varmetråder, vinduisviser og 180° grader åpning (L2)	S	S	S
WZ07	Skyvedører høyre- og venstreside med vinduer	S	S	S
WO06	Topphengslet baklukk med vindu, varmetråder/vinduisviser (L3)	S	S	S
KODE	STYLE EKSTERIØR	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
ZHCI	16" heldekkende kapsler (215/65 R16 C)	S	S	S
LA02	Halogen hovedlys	S	S	S
ED17	Pack Look: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L2)	S	S	S
ED17	Pack Look: Lakkerte fangere foran, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L3)	S	S	S

S = Standard - = Ikke tilgjengelig

Veiledende utsalgspriser inkludert engangavgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder.

Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykffeil i prislister.

Citroën tilbyr 5-års/200.000 km mylrigaranti, 5-års/100.000 km veiheilo, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.

Forbrukstall er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvald, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. *Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht NEDC målesyklus.

De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

CITROËN ë-JUMPY

Ekstrautstyr

Kode	Sikkerhet	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
ZHCM	17" felger med heldekkende kapsel og Grip Control		0	0	0	9 000
D403	Active Safety Brake inkl fotgjengere (inntil 85 km/t)		0	0	5	10 000
AB08	Alarm + superlås		0	0	0	5 200
ZHCZ	Grip Control med 17" alufelger		0	0	0	13 000
YB01	Head Up Display i farger		0	0	0	4 000
LI01	Sikkerhetspakke (fliskiftevarslar + skiltgjenkjenning + automatisk fjernlys/nærlys(Smart Beam))	AFIL	0	0	0	9 600
CZ02	Økt nyttelast	Kun 50 kWh	0	0	0	5 000
KODE	Komfort	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
JA18	2 stk nøkler med fjernkontroll	Standard til Keyless	0	0	0	1 200
RE07	Automatisk 2-soners klimaanlegg		0	0	0	3 600
YD01	Keyless Go (ADML)	To stk fjernkontroller medfølger	0	0	0	6 800
WLX7	NAC Navigasjon		0	5	0	6 000
KODE	Varerom interiør	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
C0004	Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	Fra Drammen	0	5	5	6 400
KODE	Varerom eksteriør	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
WZ09	Elektriske skyvedører høyre- og venstreside med fotsensor og Keyless Og		0	0	0	21 000
WZ08	Elektriske skyvedører høyre- og venstreside og Keyless Og		0	0	0	19 000
WO05	Sidehenglede bakkører med vindu, varmetråder, vinduisiker og 180° grader åpning (L2)	Kun L3. Standard til L2.	0	0	0	0
VI01	Sidevinduer 3. rad	(inkl. sidevindu kan åpnes)	0	0	0	3 600
WO07	Topphengset bakluke med åpning av vindu inkl varmetråder og vinduisiker		0	0	0	3 000
WO06	Topphengset bakluke med vindu, varmetråder og vinduisiker	Kun L2. Standard til L3.	0	5	5	0
F0266	Uten vinduer i varerom		0	0	0	3 900
KODE	Style eksteriør	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
LA04	Bi-Xenon frontlykter (nærlys)	Ikke med flåte farge, Rød Ardent	0	0	0	3 500
ZHJP	17" alufelger	Kan medføre høyere avgift	0	0	0	7 000
C0287	Siderør krom	Fra Drammen	0	0	0	9 300
C0288	Siderør sort	Fra Drammen	0	0	0	9 300
C0289	Frontbøyle krom	Fra Drammen	0	0	0	6 900
C0290	Frontbøyle sort	Fra Drammen	0	0	0	6 900
C0291	LED-lys inkl frontbøyle krom	Fra Drammen	0	0	0	14 600
C0292	LED-lys inkl frontbøyle sort	Fra Drammen	0	0	0	14 600
C0293	LED-lys integrert	Fra Drammen	0	0	0	8 900
KODE	Tilhengerfeste	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
C0216	Tilhengerfeste svanehals med fast kule	Fra Drammen	-	0		8 000
KODE	Lading / Ladekabel	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
LZ04	Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW	Fra januar produksjon	0	5	5	5 900
7S02	Ladekabel mode 3, trefas 22 kW		0	5	5	3 900
C0249	Ladekabel mode 3, trefas 22 kW	Fra Drammen	0	0	0	3 900
-	Hjemmeladestasjon fra DEFA ferdig montert		0	0	0	14 990
	Ladesystem Mode 3, ladeeffekt fra 3,6 kW. 10 meter kabel fra sikringskap.Reise for installatør inntil 50 km tur / retur. Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid					
KODE	Diverse	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
C0267	Fremre takfeste	Fra Drammen	0	0		2 800
KODE	Lakkfarger	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
POWP	Hvit Banquise (Solid)		0	0	0	0
M09V	Svart Perla Nera (Metallic)		0	0	0	6 000
M0F4	Grå Artense (Metallic)		0	0	0	6 000
M0VL	Grå Platinium (Metallic)		0	0	0	6 000
E0	Flåtefarge	Ikke med Pack Look eller Xenon	0	0	0	8 000

0 = Ekstrautstyr - = ikke tilgjengelig

Veiledende utsalgspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Noe utstyr kan øke WLTP Co2
 Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km veihep, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.
 Forbrukstall er målt med den gjeldende Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure(WLTP). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. *Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.
 De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

CITROËN ë-JUMPY

Tekniske spesifikasjoner

Topp hastighet (km/h)	130
Akselerasjon 0-100 km/h	75 kWh: 11,9-13,3
Maksimal effekt (kW / hk)	100 / 136 (5500 rpm)
Maksimal dreiemoment (Nm)	260 Nm (mellom 300 og 3674 rpm)

75 kWh

Antall battericeller	324 celler (27 moduler)
Batterikapasitet (kWh)	75
Batteritype	
CO2-utslipp kombinert (g/km)	0
Energiforbruk kombinert (WLTP) kWh / 100 km	23,2 - 26,1
NOx-utslipp (mg/km)	0
Rekkevidde kombinert (WLTP) km	330

Vekt batteripakke

Styresystem

Type	Variabel servostyring
Vendediameter (kant-til-kant / vegg-til-vegg)	12,4 m / 12,9 m

Bremses

Foran: Uavhengig fjæring. McPherson med kreningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere

Bak: Uavhengig fjæring med kreningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere

Dimensjoner (mm) Ytre mål	L2	L3
Utvendig lengde	4 956	5 308
Utvendig bredde med / uten sidespeil	2204 / 1920	
Utvendig høyde 2WD / Økt bakkeklaring, 4X4	1930 / 1935	1935 / 1940
Akselavstand		3 275
Sporvidde foran / bak	1627 / 1600	
Overheng fram / bak	878 / 803	878 / 1153
Bakkeklaring (cm)		170

Vareroms mål (mm)	L2	L3
Vareromsvolum standard / Moduwork(m³)	5,3 / 5,8	6,1 / 6,6
Lastelengde gulv til skille/Komfortvegg	2 390	2 740
Lastelengde midjehøyde skillevegg/komfortvegg	2185 / 2176	2535 / 2526
Lastelengde gulv med skillevegg m luke	3 674	4 026
Vareromsbredde med høyre skyvedør		1 628
Vareromsbredde mellom hjulkasser		1 258
Vareromshøyde innvendig		1 397
Antall Europaller i varerom		3

Skyvedør(er)	L2	L3
Skydedørsåpning høyde (mm)	1 241	
Maksimal innlastingsbredde (mm)	935	

Bakdør / Topphengset(mm)	Bakdør	Topphengset L2 / L3	
Bakdørsåpning høyde	1 220	1 177	1 181
Maksimal bakdørsåpning bredde	1 282	1 229	1 212
Innlastingshøyde	626	613	633

Vekter	L2	L3
Egenvekt inkl. fører (75 kg) STD / Økt nyttelast	2100 / -	2128 / -
Maksimal tilhengervekt bremsset (kg)	1000	1000
Maksimal tillatte totalvekt (kg) STD / Økt nyttelast	3027 / -	3055 / -
Nyttelast inkl. fører (75 kg) STD / Økt nyttelast	925 / -	927 / -

Tillatt vekt på tak

Mode 2 Nødlading (AC Vekselstrøm)	Ladetid 0-100%	Maks.Kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 50 kWh	28 t	1,8 kW	230V / 8 Amp	Type 2
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 75 kWh	42 t	1,8 kW	230V / 8 Amp	Type 2
Mode 3 Normallading (AC Vekselstrøm)	Ladetid 0-100%	Maks.Kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt
Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW (75 kWh)	11 t 20 min	7,4 kW	230V / 32 Amp	Type 2
Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW (75 kWh)	7 t	11 kW	400V / 16 Amp	Type 2
Mode 4 Hurtiglading (DC likestrøm)	Ladetid 0-80%	Maks.Kapasitet		Ladekontakt
Hurtiglading DC inntil 100 kW (75 kWh)	48 min	100 kW		CCS - Combined Charging System

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Citroën-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Citroën-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Rekkevidde og utslippstallene som oppgis, er målt etter WLP testprosedyre (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). Målemetoden gir et mer presist og realistisk bilde av bilens reelle rekkevidde. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av faktorer som blant annet: personlig kjørestil, utetemperatur, varme- og klimaanlegg og veiforhold. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Foreløpige data bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk. Omfangsdata som er gitt er foreløpige og er bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av forskjellige faktorer. Spesielt: personlig kjørestil, ruteegenskaper, utendørstemperatur, varme / klimaanlegg, forkondisjonering."