



# CITROËN E-JUMPY

## Prisliste og tekniske spesifikasjoner

Gjelder fra 15. juli 2020

**CITROËN e-JUMPY**

MODELLE	REKKEVIDDE OPPTIL (WLTP)	VAREROMSLENGDE STANDARD / MODUWORK	kw / DREIEMOMENT	ENERGIFORBRUK WLTP kWh / 100 km	VRAKPANT	VEILEDANDE SALGSPRIS
<b>PROFF 50 kWh</b>						
e-JUMPY PROFF L2 136 hk PROFF 50 kWh	230 km	2390 mm / 3674 mm	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	<b>379 900</b>
e-JUMPY PROFF L3 136 hk PROFF 50 kWh	230 km	2740 mm / 4026 mm	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	<b>391 900</b>
<b>PROFF 75 kWh</b>						
e-JUMPY PROFF L2 136 hk PROFF 75 kWh	330 km	2390 mm / 3674 mm	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	<b>419 900</b>
e-JUMPY PROFF L3 136 hk PROFF 75 kWh	330 km	2740 mm / 4026 mm	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	<b>431 900</b>

**STANDARDUTSTYR PROFF**

Hurtiglading DC inntil 100 kW	Pack Look: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildekser, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L2)
Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW	Pack Look: Lakkerte fangere foran, sidelister, dørhåndtak, sidespeildekser, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L3)
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter)	Enkelt førersete med armlene (justerbart høyde og seteryggens vinkel, korsryggstøtte)
MY CITROËN-appen: visning av batteriladenivå og gjenværende rekkevidde, programmering av ladetid, forhåndstemperering av kupeen	Moduwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete +0,5m3 vareromsvolum (ytre sete)
Elektrisk parkeringsbrems	Setevarmer (fører og passasjerbenk)
Tre kjøremodus: Normal (82hk), Eco (109hk) og Power (136hk)	Manuell aircondition
7" Touchscreen med Connect DAB+ Radio, Bluetooth, speiling av telefon via USB, 12V og Jack-kontakt	Komfortskillevegg med vindu, lasteluke og ekstra benplass for fører +1,16m vareroms lengde
Førerassistentsystem (Ryggekamera i touchscreen, Blindsone varsling, Parkeringssensorer foran og bak)	Multifunksjonsratt i skinn
Cruisecontrol med hastighetsbegrenser	Skyvedører høyre/venstre med ekstra mørktonede vinduer + bakrute (L2/L3)
Kollisjonsputer for fører og passasjer	Bakdører med vindu, varmetråder, vinduisiker og 180° grader åpning (L2)
Sidekollisjonsputer for fører og passasjer	Toppengslet baklukk med vindu, varmetråder/vinduisiker (L3)
Laminert vindrute	16" heldekkende kapsler (215/65 R16 C)
Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil	Tåkelys foran
Siktpakke: Automatisk regnsensor, automatisk kjørellys	Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system)
Nybilgaranti 5 år / 200 000 km	Reservehjul
Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år) 8 år / 160.000 km	

Veiledende utsalgspriser inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykktell i prislisten. Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km verktøypakke, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lekkgaranti. De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

Rekkevidde og utslipstallene som oppgis, er målt etter WLTP testprosedyre (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). Milemetropden gir et mer presist og realistisk bilde av bilens reelle rekkevidde. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av faktorer som blant annet: personlig kjørestil, utetemperatur, varme- og klimaanlegg og veiforhold. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden.

## EKSTRAUTSTYR

SIKKERHET	KODE	PROFF	PRIS
Sikkerhetspakke (filskiftevarsler + skiltgjenkjenning + automatisk fjernlys/nærlys(Smart Beam)	LU01	AFIL	0 9 600
Head Up Display i farger	YB01		0 4 000
17" felger med heldekkende kapsel og Grip Control	ZHCM	Fra februar produksjon	0 9 000
Grip Control med 17" alufelger	ZHCZ	Fra februar produksjon	0 13 000
Alarm + superlås	AB08		0 5 200
Økt nyttelast	CZ02	Kun 50 kWh	0 5 000
<b>KOMFORT</b>			
NAC Navigasjon	WLX7		0 6 000
Automatisk 2-soners klimaanlegg	RE07		0 3 600
Keyless Go (ADML)	YD01	To stk fjernkontroller medfølger	0 6 800
2 stk nøkler med fjernkontroll	JA12	Standard til Keyless	0 1 200
<b>VAREROM INTERIØR</b>			
Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	KM2		0 6 400
<b>VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)</b>			
Uten vinduer i varerom	C0266		0 3 900
Sidevinduer 3. rad	VI01	(inkl. sidevindu kan åpnes)	0 3 600
Elektriske skyvedører høyre- og venstreside og Keyless Og	WZ08		0 19 000
Elektriske skyvedører høyre- og venstreside med fotsensor og Keyless Og	WZ09		0 21 000
Sidehenglede bakdører med vindu, varmetråder, vinduiser og 180° grader åpning (L2)	WO05	Kun L3. Standard til L2.	0 0
Topphengslet bakluke med vindu, varmetråder og vinduiser	WO06	Kun L2. Standard til L3.	0 0
Topphengslet bakluke med åpning av vindu inkl varmetråder og vinduiser	WO07		0 3 000
<b>STYLE EKSTERIØR</b>			
Bi-Xenon frontlykter (nærlys)	LA04	Ikke med flåte farge, Rød Ardent	0 3 500
17" alufelger	ZHCN		0 8 000
<b>TILHENGERFESTE</b>			
Tilhengerfeste svanehals med fast kule	C0216	Kontakt forhandler for pris	0 -
<b>LADING / LADEKABEL</b>			
Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW	LZ04	Fra januar produksjon	0 5 900
Ladekabel mode 3, trefas 22 kW	7S02		0 3 900
Ladekabel mode 3, trefas 22 kW	C0249	Fra Drammen	0 3 900
Hjemmeladestasjon fra DEFA ferdig montert Ladesystem Mode 3, ladeeffekt fra 3,6 kW. 10 meter kabel fra sikringsskap. Reise for installatør inntil 50 km tur / retur. Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid	-		0 12 760 (Inkl.mva: 15 950)
<b>LAKKFARGE</b>			
Hvit Banquise (Solid)	WPP0		0 0
Rød Ardent Flåte farge (Solid)	X9E0	Ikke med Pack Look ellers Xenon	0 8 000
Sort Perla Nera (Metallic)	9VM0		0 6 000
Grå Artense (Metallic)	F4M0		0 6 000
Grå Platinum (Metallic)	VLM0		0 6 000
Blå Imperial Flåte farge (Solid)*	4PE0		0 8 000
Flåtefarge	E0	Ikke med Pack Look ellers Xenon	0 8 000

\*Vid bestilling av Proff er sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler lakkert i Sort.

O = Ekstrautstyr - = Ikke tilgjengelig

Veledende utsalgspriser inkludert vrakpant. Eibil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykfeil i prislsten.

STANDARDUTSTYR		
<b>BATTERIPAKKE / LADING</b>		<b>PROFF</b>
Hurtiglading DC inntil 100 kW	QU01	Ja
Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW	LZ02	Ja
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter)	NG39	Ja
MY CITROËN-appen: visning av batteriladenivå og gjenværende rekkevidde, programmering av ladetid, forhåndstempering av kupeen	-	Ja
Nøddoppringing (BTA) Citroën CONNECT SOS	YR07	Ja
Tre kjøremoduser: Normal (82hk), Eco (109hk) og Power (136hk)	-	Ja
Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing	-	Ja
Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri	-	Ja
<b>SIKKERHET</b>		<b>PROFF</b>
Parkeringsensor bak og foran	UB03	Ja
Ryggekamera i 7" Touchscreen med 180°-sikt (3 soner)	UB07	Ja
Blindsonevarsling (SAM) - Systemet varsler føreren om at det befinner seg en annen bil i blindsonene	AO01	Ja
Cruisecontrol med hastighetsbegrenser	RG03	Ja
Kollisjonsputer for fører og passasjer	NN01	Ja
Sidekollisjonsputer for fører og passasjer	NF10	Ja
Sikkerhetsbeltene foran med pyrotekniske beltestrammere og kraftbegrenser	-	Ja
Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring	UE05	Ja
Reservehjul	RS03	Ja
Tåkelys foran (ikke med flåte farg)	PR03	Ja
Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbremsing og avhengig av fartsreduksjonen som registreres, og ved ABS funksjon eller en kollisjon, vil nødlysene tennes automatisk	-	Ja
Beskyttelsesplate under motor	FX01	Ja
Automatisk tenning av lys	NB08	Ja
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	UF01	Ja
Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	-	Ja
Assistans ved nødbremsing (AFU) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres	UG01	Ja
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	-	Ja
Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	-	Ja
Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes bremses og motoren	-	Ja
Bakkestartassistans - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	-	Ja
<b>KOMFORT</b>		<b>PROFF</b>
Girskift på rattet	-	Ja
Moduwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjerse + 0,5m3 vareromsvolum (ytre sete)	WAAT	Ja
Multifunksjonsratt i skinn	VH04	Ja
Lengde og høyderegulerbart ratt	-	Ja
Enkelt førerse + med armlene	-	Ja
Justerbar korsryggstøtte (førerse +)	-	Ja
Høydejusterbart (førerse +)	-	Ja
Seteryggens vinkel justerbart (førerse +)	-	Ja
Setevarmer foran (fører og passasjerbenk)	NA01	Ja
Manuell aircondition	RE01	Ja
7" Touchscreen med Connect DAB+ Radio, Bluetooth, USB, 12V og Jack-kontakt (Apple Carplay)	WLX9	Ja
Elektrisk parkeringsbrems	-	Ja
Fjernstyrt sentrallås inkl 1 stk nøkkel med fjernbetjening og 1st reservenøkkel	JA11	Ja
Siktpakke: Automatisk regnsensor inkl. magic wash, automatisk kjørellys	NB08	Ja
Laminert vindrute	VF39	Ja
Vinduspuser, 2 hastigheter og intervall + regulering	NB04	Ja
Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil	HU02	Ja
Elektriske vindusheiser	-	Ja

OPPBEVARING		PROFF
Oppbevaringsrom i dørene (8,3l)	-	Ja
Oppbevaringsrom vid vindu (0,8l)	-	Ja
Oppbevaringsrom for mobiltelefon (plassert vid)	-	Ja
Øvre hanskerom med lokk (7l)	-	Ja
Nedre åpen hanskerom (5,7l)	-	Ja
Koppholdere vid B-stolpe per hver side	-	Ja
INSTRUMENTERING		PROFF
Digitalt speedometer (km/h)	CP01	Ja
Girskiftindikator	-	Ja
Utetemperatur	-	Ja
Digital serviceindikator	-	Ja
INTERIØR		PROFF
Kunstsinn / stoff mørkgrå	OVFX	Ja
VAREROM INTERIØR		PROFF
Komfortskillevegg med vindu, lasteluke og ekstra benplass for fører +1,16m vareromslengde	KM7	Ja
Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)	-	Ja
Automatisk belysning i varerom vid oppning av skyvdør ellers bakdører	-	Ja
12 V-kontakt	-	Ja
VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)		PROFF
Skyvedører høyre- og venstreside med vinduer	WZ07	Ja
Ekstra mørktonede vinduer (sidevinduer og bakrute)	VD18	Ja
Sidehenglede bakdører med vindu, varmetråder, vinduvisker og 180° grader åpning (L2)	WO05	Ja
Topphengslet bakluke med vindu, varmetråder/vindusvisker (L3)	WO06	Ja
STYLE EKSTERIØR		PROFF
Halogen hovedlys	LA02	Ja
Pack Look: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L2)	ED17	Ja
Pack Look: Lakkerte fangere foran, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L3)	ED17	Ja
16" heldekkende kapsler (215/65 R16 C)	ZHCI	Ja

Ja = Standard - = Ikke tilgjengelig

Veiledende utsalgspriser inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Topp hastighet (km/h)	130							
Akselerasjon 0-100 km/h	50 kWh: 10,8-12,1 / 75 kWh: 11,9-13,3							
Maksimal effekt (kW / hk)	100 / 136 (5500 rpm)							
Maksimal dreiemoment (Nm)	260 Nm (mellom 300 og 3674 rpm)							
	50 kWh		75 kWh					
Rekkevidde kombinert (WLTP) km	230		330					
Energiforbruk kombinert (WLTP) kWh / 100 km	24,4 - 27,3		23,2 - 26,1					
CO <sub>2</sub> -utslipp kombinert (g/km)	0		0					
NO <sub>x</sub> -utslipp (mg/km)	0		0					
Batterikapasitet (kWh)	50		75					
Batteritype	Lithium-Ion							
Antallbattericeller	216 celler (18 moduler)		324 celler (27 moduler)					
Vekt batteripakke	383		534					
STYRESYSTEM	L1		L2					
Type	Variabel servostyring							
Vendediameter (kant-til-kant / vegg-til-vegg)	11,3 m / 11,8 m		12,4 m / 12,9 m					
<b>BREMSE</b>								
Foran: Uavhengig fjæring. McPherson med kreningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøttemperer								
Bak: Uavhengig fjæring med kreningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøttemperer								
DIMENSJONER (mm) YTRE MÅL	L2		L3					
Utvendig lengde	4 956		5 308					
Utvendig bredde med / uten sidespeil	2204 / 1920							
Utvendig høyde standard nyttelast / økt nyttelast	1900 / 1935		1900 / 1935					
Akselavstand	3 275		3 275					
Sporvidde foran / bak	1627 / 1600							
Overheng fram / bak	878 / 803		878 / 1153					
Bakkekling (cm)	170							
VAREROM MÅL (mm)	L2		L3					
Vareromsvolum standard / Moduwork(m <sup>3</sup> )	5,3 / 5,8		6,1 / 6,6					
Lastelengde gulv til skille/komfortvegg	2 390		2 740					
Lastelengde midjehøyde skillevegg/komfortvegg	2185 / 2176		2535 / 2526					
Lastelengde gulv med skillevegg m luke	3 674		4 026					
Vareromsbredde med høyre skyvedør	1 628							
Vareromsbredde mellom hjulkasser	1 258							
Vareromshøyde innvendig	1 397							
Antall Europaller i varerom	3		3					
<b>SKYVEDØR(ER)</b>								
Skyvedørsåpning høyde (mm)	1 241							
Maksimal innlastingsbredde (mm)	935							
BAKDØR / TOPPHENGSL (mm)	BAKDØR		TOPPHENGSL L1 / L2, L3					
Bakdørsåpning høyde	1 220		1 177 1 181					
Maksimal bakdørsåpning bredde	1 282		1 229 1 212					
VEKTER	L2 50 kWh		L2 75 kWh		L3 50 kWh		L3 75 kWh	
Maksimal tillatte totalvekt (kg) STD / Økt nyttelast	2875 / 3100		3027 / -		2905 / 3100		3055 / -	
Egenvekt inkl. fører (75 kg) STD / Økt nyttelast	1949 / 1949		2100 / -		1977 / 1977		2128 / -	
Nyttelast inkl. fører (75 kg) STD / Økt nyttelast	926 / 1151		927 / -		928 / 1123		927 / -	
Maksimal tilhengervekt bremset (kg)	1 000							
<b>MODE 2 NØDLADING (AC VEKSELSTRØM)</b>								
	LADETID 0-100%		MAKS.KAPASITET		STRØMKURS		LADEKONTAKT	
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 50 kWh	28 t		1,8 kW		230V / 8 Amp		Type 2	
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 75 kWh	42 t		1,8 kW		230V / 8 Amp		Type 2	
<b>MODE 3 NORMALLADING (AC VEKSELSTRØM)</b>								
	LADETID 0-100%		MAKS.KAPASITET		STRØMKURS		LADEKONTAKT	
Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW (50 kWh)	7 t 30 min		7,4 kW		230V / 32 Amp		Type 2	
Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW (75 kWh)	11 t 20 min		7,4 kW		230V / 32 Amp		Type 2	
Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW (50 kWh)	4 t 45 min		11 kW		400V / 16 Amp		Type 2	
Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW (75 kWh)	7 t		11 kW		400V / 16 Amp		Type 2	
<b>MODE 4 HURTIGLADING (DC LIKESTRØM)</b>								
	LADETID 0-800%		MAKS.KAPASITET		LADEKONTAKT			
Hurtiglading DC inntil 100 kW (50 kWh)	32 min		100 kW		CCS - Combined Charging System			
Hurtiglading DC inntil 100 kW (75 kWh)	48 min		100 kW		CCS - Combined Charging System			

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Citroën-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Citroën-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykktfeil og endringer. Rekkevidde og utslippstallene som oppgis, er målt etter WLTP testprosedyre (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). Målemetoden gir et mer presist og realistisk bilde av bilens reelle rekkevidde. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av faktorer som blant annet: personlig kjørestil, utetemperatur, varme- og klimaanlegg og veiforhold. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Føreløpige data bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk. Omfangsdata som er gitt er foreløpige og er bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av forskjellige faktorer. Spesielt: personlig kjørestil, ruteegenskaper, utendørstemperatur, varme / klimaanlegg, forfordonjering."